

Lumino
design

*Letnia bluzeczka
Koralikowe Szaleństwo*





KORALIKOWE SZALEŃSTWO

Czasami jest tak, że chce się coś na pierwszy rzut oka bardzo prostego, ale... z nutką szaleństwa – nienachalną, ukrytą wręcz, ale robiącą wrażenie. Prosta letnia bluzeczka, która urzeka minimalizmem do momentu, kiedy odwrócisz się tyłem, a tam koralikowe szaleństwo.

W oryginale wykonana z bawełny, ale może być zrobiona z każdej włóczki, która da identyczną próbkę, jak opisana poniżej (DROPS Alpaca, Nord czy Baby Merino jako przykłady). Robiona od góry, na okrągło, co pozwala łatwo dopasować długość całej bluzki oraz rękawów do indywidualnych potrzeb.

Opis uwzględnia rozmiary: S - M – L – XL – XXL – XXXL i jest oparty o standardowe wyliczenia dla wzorów DROPSa dla włóczek grupy A.

Wybierając rozmiar, zajrzyj do poniższej tabelki, która zawiera wymiary i obwody bluzki dla poszczególnych rozmiarów.

Rozmiary	Ilość włóczki w gramach	Wymiary w centymetrach		
		Obwód bioder	Obwód biustu	Obwód rękawa pod pachą
S	350	96	88	40
M	350	102	94	40
L	400	114	106	48
XL	450	120	112	48
XXL	500	136	128	54
XXXL	550	146	136	54

Potrzebujemy:

- **Włóczka** – DROPS Loves You 7 lub DROPS Safran w ilościach zależnie od rozmiaru, szczegóły w tabelce powyżej. Można też użyć dowolnej włóczki dającej taki sam rozmiar próbki (24 oczka x 32 rzędy).
- **Druty** – 3.00 do głównej części bluzki oraz 2.50 do wykończeń. Uwaga druty dobieramy indywidualnie tak, by próbka otrzymana na wybranych drutach i wybraną włóczką miała rozmiar: 24 oczka x 32 rzędy dające 10 cm.
- **Koraliki** – sugerowane lekkie, na przykład Toho Round 6/0 w ilości (niezależnie od rozmiaru) około 250 sztuk (dokładnie 239).
- **Szydełko** do nawlekania koralików (sugerowana grubość 0.75 lub 1.00). Szydełko 2.00 do wykończenia dekoltu i 2.50 do pozostałych wykończeń.
- **Markery** (cztery sztuki).
- Szydełko i resztki włóczki do wykonania prowizorycznych szydełkowych łańcuszków – grubość szydełka mniej więcej dopasowana do grubości tych resztek.

Nabierz 128 - 152 – 152 – 172 – 172 – 192 oczka na prowizoryczny szydełkowy łańcuszek i druty 3.00, zacznij robić karczek.

Zrób jedno okrążenie na prawo, jednocześnie zamykając robótkę w okrąg. Przerabiając kolejne okrążenie, wstaw markery oddzielające części sweterka: marker, 23 oczka rękawa, marker, 41 - 53 - 53 – 63 – 63 – 73 oczka przodu, marker, 23 oczka rękawa, marker, 41 - 53 - 53 – 63 – 63 – 73 oczka tyłu.


W kolejnym okrążeniu zacznij dodawać oczka na reglan.

Sposób dodawania oczek reglanu – w co drugim okrążeniu zrób narzut jedno oczko przed i jedno oczko po każdym markerze (8 oczek więcej). Jeśli chcesz, żeby reglan tworzyły dwie linie dziurek, to w kolejnym okrążeniu przerób narzuty na prawo. Jeśli chcesz, żeby reglan nie miał widocznych dziurek, to w kolejnym okrążeniu te narzuty przerób jako prawe przekręcone.

Oczka na reglan mają zostać dodane co dwa okrążenia 25 – 25 – 31 – 31 – 37 – 37 razy.

Zrób dwa pierwsze okrążenia z dodawaniem na reglan i towarzyszące im okrążenia bez dodawania.

W kolejnym okrążeniu zaczyna się wzór z koralików – patrz schemat, taki sam dla wszystkich rozmiarów. Rób go na oczkach tyłu (między czwartym a pierwszym markerem, czyli na ostatnich oczkach przed początkiem okrążenia). Czytaj schemat od góry (od najszerzego miejsca wzoru). Koraliki dodawane są w każdym okrążeniu, nieparzystym i parzystym. Technika nawlekania koralików – najpierw przerób na prawo oczko, gdzie ma się znaleźć koralik, a później na takim przerobionym oczku umieść koralik przy pomocy małego szydełka. Dociągnij nitkę - oczka w segmencie, gdzie są koraliki, muszą być ścisłe, zgodne z próbką.



Pierwszy rząd wzoru koralików na oczkach tyłu zrób tak: przełóż czwarty marker, 1 prawe, narzut reglanu, 0 – 6 – 6 – 11 – 11 – 16 prawych, następnie zacznij wrabiać koraliki według schematu i po ostatnim koraliku w pierwszym rzędzie przerób 0 – 6 – 6 – 11 – 11 – 16 prawych, narzut reglanu, 1 prawe, docierasz do markera oznaczającego początek okrążenia. Środkowe oczko tyłu w robótce powinno pokrywać się z oczkiem zaznaczonym grubszą linią na schemacie.

Rób dalej karczek, pamiętając, że koraliki dodajesz na oczkach tyłu w każdym okrążeniu, tworząc zaprojektowany wzór, a oczka poszerzające reglan dodajesz w co drugim okrążeniu.

Kiedy dodasz wszystkie oczka reglanu, masz na drutach 328 – 352 – 400 – 420 – 468 – 488 oczek.

Wysokość robótki (mierzona na środku przodu) powinna wynosić około 20 – 20 – 24 – 24 – 27 – 27 cm. Jeżeli karczek jest za krótki po zakończeniu dodawania na reglan, to można zrobić dodatkowe okrążenia, bez dodawania oczek.

Czas na oddzielenie przodu i tyłu od rękawów i przesunięcie markerów na boki bluzki.

Zacznij od zdjęcia pierwszego markera z drutu. Przerób 4 – 1 – 2 – 0 – 4 - 3 oczka. Kolejne oczka rękawa przełóż na zapasową żyłkę lub zamknij je na chwilę szydełkowym łańcuszkiem – 65 – 71 – 81 – 85 – 89 - 91 oczek.

Nabierz sposobem pętłkowym 8 – 8 – 8 – 10 – 10 – 12 oczek pod pachą i w połowie tych nabieranych oczek umieść marker, będzie oznaczał bok.

Przerób pozostałe z rękawa 4 – 1 – 2 – 0 – 4 - 3 oczka. Zdejmij kolejny marker z drutu.

Przerób oczka przodu – 91 – 103 – 115 – 125 – 137 – 147 oczek.

Zdejmij kolejny marker i przerób 4 – 1 – 2 – 0 – 4 - 3 oczka.

Przełóż część oczek drugiego rękawa na kolejną zapasową żyłkę lub zamknij je szydełkowym łańcuszkiem - 65 – 71 – 81 – 85 – 89 - 91 oczek.

Nabierz sposobem pętłkowym 8 – 8 – 8 – 10 – 10 – 12 oczek pod pachą i w połowie tych nabieranych oczek umieść marker, będzie oznaczał bok.

Przerób pozostałe z rękawa 4 – 1 – 2 – 0 – 4 - 3 oczka. Zdejmij kolejny marker i przerób oczka tyłu – 91 – 103 – 115 – 125 – 137 – 147 oczek.

Przerób też kolejne kilka oczek, aż dotrzesz do pierwszego wkładanego w poprzednim okrążeniu markera pod pachą, od teraz to jest początek okrążenia.

Na drutach masz tylko oczka przodu i tyłu, łącznie 214 – 226 – 254 – 270 – 310 – 330 oczek.

Od teraz mierz robótkę od linii oczek nabranych pod pachą. Kiedy korpus ma 4 cm, zacznij dodawać oczka poszerzające – zrób narzut jedno oczko przed i jedno oczko po każdym markerze (4 oczka więcej w okrążeniu). W kolejnym okrążeniu te narzuty przerób jako oczka przekręcone. Dodawaj łącznie 5 razy co 5 cm. Ilość oczek wzrośnie o 20 i po wszystkich dodawaniach będzie na drutach – 234 – 246 – 274 – 290 – 330 – 350 oczek. Uwaga! Z poszerzania można zrezygnować.

Zanim zdecydujesz, jakiej długości ma być bluzka, trzeba wykończyć dekolot, żeby móc bluzkę mierzyć. Przełóż oczka dekolotu na druty 2.50, prując prowizoryczny szydełkowy łańcuszek. Wszystko, co będziesz teraz robić przy wykończeniu musi być robione ściśle, szczególnie przy większych rozmiarach bluzki. Przerób jedno okrążenie prawymi. Zamknij ściśle oczka. Weź szydełko 2.00 i zrób jedno okrążenie półstłupków, wbijając się tylko w tylną nitkę łańcuszka, który powstał przy zamykaniu oczek. Na końcu, na półstłupkach zrób jedno okrążenie oczkami ścisłymi, wbijając się pod cały łańcuszek powstały przy robieniu półstłupków.

Teraz bluzkę można mierzyć i zdecydować, jaką długość chcemy. Sugerowana długość, mierzona od pachy w dół to między 30 (dla rozmiaru S) a 43 cm (dla rozmiaru XXXL), przy czym ostatnie 4 cm robimy splotem francuskim (na przemian okrążenie prawymi i okrążenie lewymi oczkami) na drutach 2.50. Oczywiście długość można i należy dostosować do swoich potrzeb, pamiętając, że znaczące zmiany będą miały wpływ na ilość potrzebnej włóczki.

Kiedy bluzka ma pożądaną długość, zamknij oczka przodu i tyłu. Jeśli dolny brzeg jest zbyt miękki i nie układa się idealnie, to można go dodatkowo szydełkowo zamknąć tak jak przy dekolcie – okrążeniem półstupków i okrążeniem oczek ścisłych, szydełkiem 2.50 i pilnując, żeby nie szydełkować zbyt ściśło.

Wróć do rękawów, zacznij od nabrania oczek na pierwszy z nich.

Zacznij nabierać oczka od środka oczek pod pachą – na druty 3.00 nabierz 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 6 oczek, zrób to bez przerabiania, tylko wbijając drut pod kolejne nitki w miejscu, gdzie pętelkowo nabrano oczka przy podziale na korpus i rękawy. Następnie przełóż na druty oczka z zapasowej żyłki lub z szydełkowego łańcuszka i zakończ nabraniem na drut ostatnich 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 6 oczek pod pachą. Łącznie na drucie jest 73 – 79 – 89 – 95 – 99 – 103 oczka. Teraz dołącz nitkę, włóż marker na początku okrążenia i rób prawe, aż długość rękawa mierzona od oczek nabranych pod pachą wyniesie 2,5 cm.

Zacznij zwężać rękaw, przerabiając dwa razem na prawo jedno oczko przed i po markerze oznaczającym początek okrążenia (pod pachą). Łącznie zamknij 11 – 13 – 17 – 19 – 20 – 21 razy co 3,5 – 3 – 2 – 2 – 1,5 – 1,5 cm. Po ostatnim okrążeniu z zamykanymi oczkami na drucie jest 51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 oczek. Dalej przerabiaj okrążenia prawymi, aż rękaw będzie miał centymetr mniej niż pożądana długość (sugerowane długości dla poszczególnych rozmiarów to około 43 – 43 – 40 – 40 – 38 – 38 cm). Zamknij go tak, jak wykończenie dekoltu i dołu – zamknij oczka na drutach, zrób szydełkiem 2.50 jedno okrążenie półstupków, wbijając się w tylne nitki oczek łańcuszka na krawędzi, a później dodatkowe okrążenie oczkami ścisłymi, wbijając szydełko pod obie nitki łańcuszka na brzegu. Tym razem ściśłość wykończenia dostosuj do własnych potrzeb. Jeśli chcesz zwęzić dół rękawa, to zamykaj oczka i wykańczaj szydełkiem dość ściśło (nawet szydełkiem 2.00). Jeśli nie, to pilnuj, żeby oczka były niezbyt ściśłe.

Drugi rękaw zrób identycznie.

Zabezpiecz i schowaj nitki.

Bluzka wymaga namoczenia i wysuszenia na płasko. Jeśli była robiona z bawełny, to także prasowania po wyschnięciu.